





ADD.UP AUFLADEAUTOMAT

Chipkarten am Automaten mit Guthaben aufladen, Gültigkeit verlängern,
Gebühren bezahlen und mehr

DER ADD.UP AUFLADEAUTOMAT: GELD AUF DAS GUTHABENKONTO LADEN



FUNKTIONSERWEITERUNGEN UND TECHNISCHE DATEN



WEITERE AUTOMATEN AUSFÜHRUNGEN

Unsere Automaten add.UP gibt es auch ganz flexibel mit den Funktionen:

- add.UP Validierung
Optisch und digital die Chipkarte wieder auf den neuesten Stand bringen und die Gültigkeit erneuern
- add.UP Bibliothek
Bibliotheksgebühren bezahlen
- add.UP mit Shopfunktion
Einkaufen, Tickets und Gutscheine lösen

FÜR BANKNOTEN

Bei der Variante für Banknoten wird das Guthaben mit Geldscheinen aufgeladen.

- Zuverlässiger Banknotenprüfer
 - > Fassungsvermögen von 600 Scheinen
 - > Freie Konfiguration der Scheinannahme
- Separat abschließbare Geldkassette
- Belegausgabe optional über Bondrucker

FÜR GIROCARD

Beim Aufladen des Guthabens mit girocard unterstützt add.UP die beiden Zahlungsformen Elektronisches Lastschriftverfahren und ec-Cash.

- girocard-Kartenterminal ZKA zugelassen
- Bezahlung per Elektr. Lastschriftverfahren (ELV)
- Bezahlung per ec-Cash mit PIN
- Kombination von ELV und ec-Cash möglich
- Auswahl von 6 festen Aufladebeträgen möglich
- Belegausgabe über Bondrucker
- Voraussetzung: Internet Verbindung zur Abrechnung der ELV/ec-Cash Transaktionen

HIGHLIGHTS

- Motorisierter Chipkartenleser, um ein frühzeitiges Ziehen der Karte zu vermeiden
- Mit zuverlässigem Banknotenprüfer oder mit girocard Terminal
- Belegausgabe (optional) über Bondrucker
- Schreib-/Leseinheit für kontaktlose Chipkarten
- Stahlgehäuse einbruchssicher, pulverbeschichtet, Maße (H x B x T): 650 x 450 x 260 mm
- Menüführung und -auswahl über 12" Touch-Panel-Monitor mit intuitiver Benutzerführung
- Leichte Zugänglichkeit bei Inventur und Service
- Schutz gegen Manipulation
- Nach jeder Transaktion kann der Kunde einen gedruckten Beleg erhalten
- PC-basierend
- Netzwerkfähig
- Voraussetzungen:
 - > TCP / IP Ethernet Schnittstelle
 - > 230V-Spannungsversorgung
 - > Internet Verbindung bei Variante girocard
- Ausstattungsvarianten:
 - Wandmontage
 - auf Stativ

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF

SECANDA Systems AG

Standort Villingen-Schwenningen

Marienstraße 10
78054 Villingen-Schwenningen

T +49 7720 9945 0

Standort Nienhagen (b. Celle)

Im Nordfeld 5
29336 Nienhagen (b. Celle)

T +49 5144 4958 176

E info@secanda.com

Standort Dresden

Wiener Straße 114 - 116
01219 Dresden

T +49 351 31558 0

Standort Köln

Heidestraße 183
51147 Köln

T +49 2203 92576 0



[secanda.com](https://www.secanda.com)