





# ADD.UP AUFLADEAUTOMAT

Chipkarten am Automaten mit Guthaben aufladen, Gültigkeit verlängern,  
Gebühren bezahlen und mehr

# DER ADD.UP AUFLADEAUTOMAT: GELD AUF DAS GUTHABENKONTO LADEN



# FUNKTIONSERWEITERUNGEN UND TECHNISCHE DATEN



## WEITERE AUTOMATENAUSFÜHRUNGEN

Unsere Automaten add.UP gibt es auch ganz flexibel mit den Funktionen:

- add.UP Validierung  
Optisch und digital die Chipkarte wieder auf den neuesten Stand bringen und die Gültigkeit erneuern
- add.UP Bibliothek  
Bibliotheksgebühren bezahlen
- add.UP mit Shopfunktion  
Einkaufen, Tickets und Gutscheine lösen

## FÜR BANKNOTEN

Bei der Variante für Banknoten wird das Guthaben mit Geldscheinen aufgeladen.

- Zuverlässiger Banknotenprüfer
  - > Fassungsvermögen von 600 Scheinen
  - > Freie Konfiguration der Scheinannahme
- Separat abschließbare Geldkassette
- Belegausgabe optional über Bondrucker

## FÜR GIROCARD

Beim Aufladen des Guthabens mit girocard unterstützt add.UP die beiden Zahlungsformen Elektronisches Lastschriftverfahren und ec-Cash.

- girocard-Kartenterminal ZKA zugelassen
- Bezahlung per Elektr. Lastschriftverfahren (ELV)
- Bezahlung per ec-Cash mit PIN
- Kombination von ELV und ec-Cash möglich
- Auswahl von 6 festen Aufladebeträgen möglich
- Belegausgabe über Bondrucker
- Voraussetzung: Internet Verbindung zur Abrechnung der ELV/ec-Cash Transaktionen

## HIGHLIGHTS

- Motorisierter Chipkartenleser, um ein frühzeitiges Ziehen der Karte zu vermeiden
- Mit zuverlässigem Banknotenprüfer oder mit girocard Terminal
- Belegausgabe (optional) über Bondrucker
- Schreib-/Leseinheit für kontaktlose Chipkarten
- Stahlgehäuse einbruchssicher, pulverbeschichtet, Maße (H x B x T): 650 x 450 x 260 mm
- Menüführung und -auswahl über 12" Touch-Panel-Monitor mit intuitiver Benutzerführung
- Leichte Zugänglichkeit bei Inventur und Service
- Schutz gegen Manipulation
- Nach jeder Transaktion kann der Kunde einen gedruckten Beleg erhalten
- PC-basierend
- Netzwerkfähig
- Voraussetzungen:
  - > TCP / IP Ethernet Schnittstelle
  - > 230V-Spannungsversorgung
  - > Internet Verbindung bei Variante girocard
- Ausstattungsvarianten:
  - Wandmontage
  - auf Stativ

# NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF

## SECANDA Systems AG

Marienstraße 10  
78054 Villingen-Schwenningen

T +49 (0)7720 99 45 0  
F +49 (0)7720 99 45 10  
E [info@secanda.com](mailto:info@secanda.com)



[secanda.com](https://www.secanda.com)